

## **PAULIMOT Metallbandsäge BS-260G**

Art.-Nr.: 80220

Hersteller: Paulitschek Maschinen- und Warenvertriebsgesellschaft mbH  
Zeppelinstraße 3  
89231 Neu-Ulm

Kontakt: +49 23 232  
support@paulimot.de



### **Sicherheitshinweise:**

- Alle Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung müssen unbedingt beachtet werden. Alle an der Metallbandsäge angebrachten Sicherheitshinweise müssen beachtet werden. Sie müssen immer vollzählig vorhanden und gut lesbar sein.
- Voraussetzung für einen sicheren und störungsfreien Betrieb der Metallbandsäge ist das Befolgen der Anweisungen in der Betriebsanleitung. Lesen Sie diese vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch. Eine Nichtbeachtung kann Verletzungen oder Schäden an der Metallbandsäge zur Folge haben.
- Die Metallbandsäge ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei der Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Metallbandsäge und anderer Sachwerte entstehen, wenn sie von nicht unterwiesenem Personal unsachgemäß oder zu nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch eingesetzt wird.
- Arbeiten, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben sind, dürfen nur von autorisierten und qualifizierten Personen ausgeführt werden. Halten Sie Kinder und andere Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Für den Betrieb und die Wartung der Metallbandsäge sind die landesspezifischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- Schutzeinrichtungen dürfen niemals verändert, entfernt oder durch Veränderungen an der Metallbandsäge umgangen werden.
- Führen Sie Umrüst-, Einstell-, Mess- und Reinigungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Metallbandsäge durch. Warten Sie den Stillstand der Metallbandsäge ab.
- Tragen Sie eng anliegende Arbeitskleidung.
- Tragen Sie bei eingeschalteter Metallbandsäge keine Sicherheitshandschuhe.
- Beachten Sie die Schnittgeschwindigkeit an der Metallbandsäge. Überlasten Sie die Metallbandsäge nicht. Verwenden Sie das richtige Werkzeug.

- Verwenden Sie richtig dimensionierte Verlängerungskabel. Überzeugen Sie sich, dass das Verlängerungskabel in sicherem Zustand ist.
- Entfernen Sie Späne nicht mit der Hand und keinesfalls bei laufender Metallbandsäge.

<b>⚠️ WARNUNG</b>	
	<p><b>Gefahr von laufendem Sägeband erfasst zu werden.</b></p> <p>Handschuhe können von laufendem Sägeband erfasst werden. Durch die Bandgeschwindigkeit der Metallbandsäge kann es zum Abreißen eines Fingers oder der Hand kommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tragen Sie bei eingeschalteter Metallbandsäge keine Sicherheitshandschuhe.</li> </ul>

Für Transport-, Aufstell-, Montage-, Bedien- und Wartungstätigkeiten muss die erforderliche persönliche Schutzausrüstung und Schutzbekleidung verfügbar sein.

Die Schutzausrüstung muss sich in einwandfreiem Zustand befinden. Ersetzen Sie schadhafte Schutzausrüstungen sofort.

Zum persönlichen Schutz in bestimmten Situationen bei Montage-, Bedienungs-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen folgende Hinweise beachtet werden:



Schutzbrille tragen



Nasen- und Mundschutz tragen



Sicherheitsschuhe tragen



Schutzhandschuhe tragen



Haarnetz tragen

<b>⚠️ GEFAHR</b>	
	<p><b>Gefahr durch Schnittverletzungen.</b></p> <p>Durch das Sägeband kann es zu schweren Schnittverletzungen bis hin zum Abtrennen von Gliedmaßen kommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Verwenden Sie einen Gegenstand, um Werkstoff oder Material aus dem Sägebereich wegzubekommen.</li> </ul>

<b>⚠️ GEFAHR</b>	
	<p><b>Gefahr durch Einziehen von Körperteilen und Kleidung.</b></p> <p>Durch das Einziehen des Kopfhaares und loser Kleidung kann es zu schweren Verletzungen kommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Verwenden Sie die Persönliche Schutzausrüstung, wie ein Haarnetz.</li> <li>➤ Tragen Sie eng anliegende Kleidung.</li> </ul>

## **GEFAHR**



### **Gefahr durch Herausschleudern des Werkstücks.**

Durch das Herausschleudern des Werkstücks kann es zu schweren bis tödlichen Verletzungen am Körper kommen.

- Spannen Sie das Werkstück in den Schraubstock ein.
- Verwenden Sie ggf. unterstützendes Material, um das Werkstück zu befestigen.

## **WARNUNG**



### **Gefahr durch unsachgemäße Bedienung.**

Durch eine unsachgemäße Bedienung der Metallbandsäge kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen.

- Die geforderten Personenqualifikationen müssen erfüllt sein.
- Machen Sie sich mit der Metallbandsäge vertraut, d. h. Sie müssen die Maschine ohne Zuhilfenahme der Betriebsanleitung bedienen können.

## **GEFAHR**



### **Verletzungen aufgrund fehlender Schutzeinrichtungen.**

Die Metallbandsäge ist mit Schutzeinrichtungen ausgestattet, um Verletzungen bei der Bedienung, Wartung und Instandhaltung zu verhindern.

- Stellen Sie die Funktion der Schutzeinrichtungen nach der Montage und während des Betriebes sicher.
- Demontieren Sie keine Schutzeinrichtungen. Die Metallbandsäge darf nur mit wirksamen Schutzeinrichtungen betrieben werden.